

021.11.11 Jokamiesluokka, luokkasääntö 2023 1.1



**021.11.11 JOKAMIESLUOKKA, luokkasääntö**

**2023**

**1.1**

## SISÄLLYSLUETTELO

1	SOVELTAMISALA.....	3
2	Kilpailija .....	3
2.1	Kilpailijalisenssi.....	3
2.2	Kilpailijan ikä .....	3
2.3	Kilpailijan varusteet.....	3
3	LUOKAT.....	4
4	LÄHTÖÖN HYVÄKSYMINEN JA LÄHTÖJÄRJESTYS.....	4
5	MOOTTORIPYÖRÄN TEKNISET MÄÄRÄYKSET.....	5
5.1	Kilpailunumerot.....	5
5.2	Moottoripyörään pitää tehdä seuraavat muutokset.....	5
5.3	Moottoripyörään saa tehdä seuraavat muutokset.....	6
5.4	Eryteisesti huomioitavaa.....	7

## 1 SOVELTAMISALA

Näitä sääntöjä noudatetaan Suomen Moottoriliiton (jäljempänä SML) Jokamiesluokassa ajettavissa moottoripyöräilyn Circuit Racing kilpailuissa.

Nämä säännöt ovat voimassa kaikissa Suomessa Suomen Moottoriliitto ry:n luvalla järjestettävissä Circuit Racing-kilpailuissa Urheilusäännösten lisäksi.

Nämä säännöt täydentävät Suomen Moottoriliiton voimassa olevaa Urheilusäännöstöä sekä Circuit Racing lajisääntöä 0.21 sekä muita kilpailun järjestäjien sääntöjä.

Kilpailunjärjestäjä voi kilpailukohtaisesti tarkentaa sääntöjä lisämääräyksellä.

## 2 Kilpailija

Kilpailija on oikeutettu Jokamiesluokan sarjapisteisiin ja palkintoihin, mikäli kilpailija on osallistunut **kuluvan kauden aikana SM/Open-luokkiin enintään 3 kilpailulähtöön** tai edellisten 5 kilpailukauden aikana maksimissaan **5 kilpailulähtöä** yhteensä. Ajankohta lasketaan **kalenterivuoden** mukaan.

Muita moottoripyörälajeja, kuten motocross, enduro, supermoto tai drag racing ei oteta huomioon.

Ensimmäistä kertaa CR-kilpailuun osallistuvan ajajan on ennen kilpailua osallistuttava SML:n järjestämään kilpailijakoulutukseen.

### 2.1 Kilpailijalisenssi

Suomalaisella kilpailijalla tulee olla SML urheilusäännösten mukainen voimassa oleva ”kaikki lajit” lisenssi.

Lisenssin voi ostaa koko kaudeksi tai sitten kilpailija voi ostaa kilpailukohtaisen kertalisenssin. Lisenssin saaminen edellyttää jäsenyyttä SML:n alaisessa kerhossa.

Ulkomaisella kilpailijalla tulee olla Circuit Racing lajiin määräytyvä FIM-Europe tai FIM:n jäsenmaan lajiliiton myöntämä voimassa oleva lisenssi.

### 2.2 Kilpailijan ikä

Jokamiesluokassa kuljettajan alaikäraja on moottoripyörän kuutiotilavuuden mukaan:

- 4 tahti moottori yli 600 cc = **18** vuotta
- 4 tahti moottori 400 – 600 cc = **16** vuotta
- 4 tahti moottori 250 - 400 cc = **14** vuotta

Kilpailija saa osallistua kilpailuun, kun hän on täyttänyt vaaditun alaikärajan.

### 2.3 Kilpailijan varusteet

Kilpailijan varusteiden vaatimukset ovat SML:n urheilusäännösten kohdassa 033.

## 2.4 Luokkanousu

Lajiryhmän päätöksellä kummastakin luokasta nostetaan SM/Open luokkiin kauden 1-5 nopeinta kilpailijaa. Nostot ovat luokkakohtaisia. Päätöksen nostettavista kilpailijoista tekee kauden päätyttyä lajiryhmä yhdessä MP-Tuen edustajan kanssa. Nostamisen pohjana ei ole suoraan sarjapisteet, vaan kilpakautta katsotaan kokonaisuutena.

## 3 LUOKAT

Jokamiesluokassa ajetaan kahdessa luokassa. Palkinnot (kolme parasta) jaetaan kilpailulähtökohtaisesti alle ja yli 750cc -luokissa. Sarjapisteet jaetaan jokaisesta osakilpailusta kunkin luokan kilpailulähdön lopputulosten mukaan urheilusäännösten pistetaulukon mukaisesti.

Alle 750cc -luokkaan kuuluvat moottoripyörät:

Kaikki alle 400cc

400 - 599 cc 4-tahtinen 4 sylinterinen

600 - 675 cc 4-tahtinen 3 sylinterinen

600 - 750 cc 4-tahtinen 2 sylinterinen

Yli 750cc -luokkaan kuuluvat moottoripyörät:

750 - 1000 cc 4-tahtinen 3 tai 4 sylinterinen

850 - 1400 cc 4-tahtinen 2 sylinterinen

## 4 LÄHTÖÖN HYVÄKSYMINEN JA LÄHTÖJÄRJESTYS

Kilpailija voidaan hyväksyä kilpailun lähtöön, jos hän on ajanut vähintään kolme harjoituskierrosta virallisten harjoitusten aikana. Kierrosten vähimmäismäärää voidaan nostaa, mutta tällöin se on ilmoitettava kilpailun lisämääräyksessä.

Karsinta kilpailulähtöön suoritetaan aika-ajoharjoituksen tulosten perusteella. Tämän vuoksi aika-ajoharjoituksista on julkaistava tulokset, jossa kilpailijat ovat järjestyksessä parhaimman aikansa perusteella.

Jokamiesluokan kilpailussa voidaan järjestää kaksi eri lähtöä. Karsinta eri lähtöihin suoritetaan aika-ajojen perusteella. Jos ajajan aika on alle 106 % aika-ajojen nopeimman kilpailijan ajasta, niin kilpailija osallistuu lähtöön A. Muut kilpailijat osallistuvat lähtöön B. Mikäli 106 %:n ajan alittaa useampi kilpailija kuin mitä radan kapasiteetti sallii, osallistuvat hitaimmat kilpailijat lähtöön B.

Lähdön B viisi parasta kuljettajaa voivat osallistua lähtöön A, mikäli radan kapasiteetti sen sallii. Muiden kuljettajien osallistumisesta lähtöön B päättää kilpailun tuomaristo. Jokamiesluokassa ei noudateta ns. 110 %:n sääntöä.

Kilpailun lisämääräyksessä on mainittava kunkin luokan lähtöihin hyväksyttävien kilpailijoiden lukumäärä.

Jos luokan aika-ajoharjoitus on ajettu eri ryhmissä, kilpailuun valitseminen tapahtuu siten että aika-ajotulokset yhdistetään ja näiden tulosten perusteella tehdään lähtöön hyväksyntä ja lähtöjärjestys. Jos olosuhteet eri ryhmien aika-ajoissa ovat merkittävästi erilaiset, otetaan kummastakin luokasta paremmuusjärjestyksessä yhtä monta kilpailijaa mukaan kilpailuun.

Lähtöjärjestys määräytyy tällöin siten, että nopeimman ryhmän ensimmäinen lähtee ruudusta yksi ja hitaamman ryhmän nopein ruudusta 2 ja sen jälkeen nopeimman ryhmän toiseksi nopein ruudusta 3 jne.

Ohjeellinen kilpailumatka kuivalla kelillä ovat lähtö A 34km ja lähtö B 28km.

SM-kilpailujen yhteydessä ajettavissa kilpailuissa noudatetaan lajisäännön mukaisia kilpailumenettelyjä.

## 5 MOOTTORIPYÖRÄN TEKNISET MÄÄRÄYKSET

Luokassa saa ajaa 2- tai 4-tahtisella moottoripyörällä, jonka moottorin iskutilavuus on 123cc - 1400cc. Moottoripyörässä ei ole sallittua käyttää ilokaasua ja ainoastaan alkuperäiset tehdasasennetut ahtimet ovat sallittuja. Moottoripyörän tulee täyttää Suomen Moottoriliiton sääntöjen Circuit Racing -pyöriä koskevat yleiset turvallisuusmääräykset.

Moottoripyörässä on käytettävä SML:n urheilusäännöstön kohdan 032.1 mukaista polttoainetta. Polttoaineeseen ei saa lisätä lisäaineita, lukuun ottamatta 2-tahtisen vaatimaa voiteluöljyä.

Rengas valinta on vapaa.

### 5.1 Kilpailunumerot

Kilpailunumeroiden sijainti, koko ja värit on määrätty Circuit Racing lajisäännössä.

Numeroiden tulee olla urheilusäännöstön kohdan 030 ja piirroksen "O" mukaiset.

### 5.2 Moottoripyörään pitää tehdä seuraavat muutokset

- Vilkut ja taustapeilit pitää poistaa
- Jarruvalo pitää poistaa tai se pitää tehdä toimimattomaksi
- Äänimerkki pitää poistaa tai kytkeä irti
- Kaikkien valaisimien ja lyhtyjen lasit pitää poistaa, mikäli ne ovat sirpaloituvaa materiaalia
- Matkustajan jalkatavit pitää poistaa
- Rekisterikilpi ja kilpiteline pitää poistaa
- Kaikkien ulostyöntyvien tai muuten vaarallisten osien tulee olla pyöristettyjä
- Kaikki sellaiset tulpat, joiden löystyminen voi aiheuttaa öljyvuotoa, pitää olla varmistettu. Myös öljynsuodatin pitää varmistaa.

## 021.11.11 Jokamiesluokka, luokkasääntö 2023 1.1

- Sivu- tai keskiseisontatuki pitää poistaa tai se pitää lukita yläasentoonsa
- Etu- ja takajarrusatuloiden kiinnityspultit pitää olla varmistettu
- Takaratas tulee varustaa sormisuojaalla (ns. hainevä).
- Polttoainetankki tulee olla täytetty explosafella® tai vastaavalla materiaalilla (foam)

Rekisteröimättömissä pyörissä alakatteen tulee olla umpinainen siten, että 50 % moottorin öljy ja jäähdynnesteestä määrästä sopii alakatteeseen moottoririkon yhteydessä, käytännössä noin 5 litraa. Muissakin pyörissä suositellaan umpinaisen alakatteen käyttämistä. Sadekelillä umpinainen alakate tulee olla varustettu kahdella 25 mm reiällä.

Moottoripyörän pitää olla varustettu ohjaustangossa olevalla moottorin pysäytyskatkaisijalla. Katkaisimeen on ulotuttava ilman käden irrottamista ohjaustangosta.

### 5.3 Moottoripyörään saa tehdä seuraavat muutokset

- Jarruletkut saa vaihtaa ns. teräspunosletkuihin, jarruletkut eivät kuitenkaan saa rajoittaa ohjausta tai jousituksen toimintaa
- Jarrupalojen kitkamateriaali on vapaa
- Jarrulevyt saa vaihtaa, ei kuitenkaan hiilikuidusta valmistettuihin
- Ohjaustangon tai tangot saa vaihtaa, mitoituksen on vastattava SML sääntöjä
- Pikakaasukahvan saa asentaa
- Katteet saa vaihtaa alkuperäisestä materiaalista poikkeavasta materiaalista valmistettuun, katteiden muodon pitää kuitenkin vastata alkuperäisiä, ko. malliin tarkoitettuja katteita.
- Ns. kaatumatapit saa asentaa
- Toisiovälitys on vapaa
- Vanteet saa vaihtaa. Komposiittimateriaalit eivät ole sallittuja.
- Ohjausiskunvaimentajan saa asentaa, mutta se ei saa toimia ohjausta rajoittavana tekijänä
- Jalkatapit ja niiden kiinnityskolmiot saa vaihtaa
- Vaihteensiirtomekanismin suunnan saa vaihtaa

Jalkatappien päiden tulee olla pyörästetty vähintään 8 mm säteellä. Taittumattomien jalkatappien päiden tulee olla umpinaisia. Jalkatapeissa ei saa olla teräviä kulmia.

Moottorinposkiin saa lisätä kulutuspaloja. Niissä ei saa olla teräviä reunoja. Moottorinposket voi myös varustaa komposiittimateriaalista valmistetuilla suojuilla.

#### **5.4 Erityisesti huomioitavaa**

Jäähdytysjärjestelmän alkuperäinen paisuntasäiliö hyväksytään. Jos järjestelmää muutetaan, niin sen tulee olla varustettu 5 dl:n suuruisella paisuntasäiliöllä.

Alkuperäinen ns. öljynhuotusjärjestelmä hyväksytään. Jos järjestelmää muutetaan, niin se tulee varustaa erillisellä vähintään 5 dl:n suuruisella huotussäiliöllä.

Kaikkien hallintakahvojen (kytkin-, jarru- jne.) pitää olla pallopäisiä (pallon vähimmäishalkaisija on 16 mm). Niissä ei saa olla teräviä kulmia.

Kaikkien moottoripyörien on alitettava maksimiäänitason raja, jotka on määritelty Circuit Racing lajisäännön kohdasta 021.12.